

La perche



La perche *Perca fluviatilis* est un poisson de la Clouère de la famille des Percidés. Avec un poids moyen de 2 à 3 kg, la perche peut atteindre au maximum 3, 5 kg. Si sa longueur, varie de 20 à 35 cm, des individus peuvent mesurer jusqu'à 50 cm. Sa durée de vie est de 15 à 20 ans.

La période de frai de la perche s'étale de mars à mai, durant laquelle la femelle pont jusqu'à 100 000 œufs par kg.

La perche est un nageur peu rapide mais endurant. Son corps relativement haut favorise son agilité. La perche est dotée d'une vue très développée. Sa gueule est armée de nombreuses dents sur les maxillaires et le palais. Ses nageoires dorsales pourvues de rayons épineux, lui sont une armes efficace de défense. Son corps est couvert de petites écailles très rugueuses. Son dos, gris foncé à verdâtre coiffe des flancs plus clairs rayés de six à neuf bandes sombres. Ses nageoires pelviennes, anale et caudale sont de couleur rouge. Durant sa nage, la nageoire dorsale est dressée.

Implantation :

La perche est une espèce largement répandue sur le continent eurasien avec une large répartition dans l'hémisphère nord. C'est un poisson parfaitement adapté aux changements saisonniers des climats tempérés. Elle apprécie une eau atteignant environ les 25° C. Autochtone dans le nord de la France, la perche s'est implantée dans le sud et l'ouest de la France en utilisant les canaux.

Mode de vie :

La perche fréquente les eaux à courant modéré ainsi que les eaux stagnantes des étangs et des lacs. Elle affectionne les fonds offrant des abris tels que des souches ou des rochers qui lui conviennent parfaitement, sans oublier les herbiers.

Elle se nourrit de vers, de crustacés, de larves d'insectes mais elle se comporte aussi en prédateur. Son activité alimentaire est principalement diurne avec deux pointes d'appétit, l'une à l'aube et l'autre au crépuscule. C'est généralement l'été que cette activité alimentaire est la plus intense. Jeune, la perche chasse en banc, caché dans les herbes aquatiques. La première victime sera le petit poisson sur laquelle elle fondra par derrière en lui mordant la queue. En grandissant, sa bouche lui permettra de prendre

sans mal un grand nombre de petits poissons, y compris des petites perches.

En fonction de la température qui est un facteur déterminant, la maturité sexuelle de la perche intervient plus tôt chez le mâle, à un an, que chez la femelle, à deux ans. La ponte intervient au printemps, dans les eaux fraîches, à 12° C, voire même plus froide dans les lacs. L'incubation dure environ quinze jours dans une eau à 13° C. Outre le brochet qui est son prédateur, le gardon ne rechigne pas à venir chaparder les œufs déposés en rubans dans les herbes.

Les perches vivent par groupes d'âge. Avec le temps, ces groupes diminuent au point de faire dire que les spécimens les plus gros vivent en solitaire.

L'été, la perche se tient de préférence près des rives, dans les herbiers ou dissimulée près de bois immergés. L'hiver, c'est dans les plus grandes profondeurs qu'elle se réfugie.

Jean-Jacques Chevrier